

## 工事募集要項

### 一、 工事内容及び工事範囲：

- (1) 崩壊法面の復元工事；
- (2) 構内ネットフェンス復元工事；
- (3) スクリュー杭周りの隙間のモルタル補修工事；
- (4) 排水システムの復元工事；
- (5) 幹線ケーブルラック部分の地盤復元工事；
- (6) 新設法面の種子吹付工事；

### 二、 参加資格

1. 独立法人の資格、建設業を営む資格を有すること。
2. 契約を履行できる能力を有すること。専門分野、技術能力、資金、設備・その他部材施設状況、管理能力及び対応従業員を含む。
3. 直近3年間以内に、重大安全事故がないこと；直近3年間以内に、2回及び2回以上の大きな安全事故がないこと。

### 三、 着手に際し付する条件：

- (1) 作業に伴い汚泥等が周囲に汚さない様に作業内容や施工方法について十分に注意し作業すること；
- (2) 騒音、振動、粉塵について、周辺住民に対して悪影響を与えない様適切な措置を講ずること；
- (3) 工事に関する必要がある場合、役所に申請、協議すること；
- (4) 工事に関する材料検査、中間検査、完工検査を受けること；
- (5) 完工後品質保証は1年とする。

### 四、 工事に関する仕様：

- ①工法： 中間変電所 No. 1 付近の法面崩壊エリアにて、柱状改良施工方法で施工すること；直径 600mm，長さ 8m，合計 168 本。
- ②工事量：法面整形工事 挖土（土砂修復）9100 立方米
- ③セメント改良：80kg／m<sup>3</sup>
- ④フェンス撤去・復旧 L=112m
- ⑤排水溝撤去・復旧 200m
- ⑥溜柵撤去・復旧 6 处

詳細仕様は下記の表を参照する

## (その1)

整地工程	挖土（土砂修復）	9, 100 m <sup>3</sup>			
	堆土整形	9, 100 m <sup>3</sup>			
	护 壁	番号・記号	构 造	高 度	延 長
	がけ・法面の保護	番号・記号	工 法	法 長	延 長
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・セメント改良（80kg/m<sup>3</sup>） V=9, 100m<sup>3</sup></li> <li>・地盤改良工（崩落部高压盤・局舎前）：サンコラム工法 φ600（L=8.0m） N=168本</li> <li>・フェンス撤去・復旧 L=112m</li> </ul>				
道路工事	側 溝	番号・記号	種 類	寸 法	延長・数量
	街 渠				
	路盤工				
	舗 装				
	上 置				

- (注) 1 所定の欄に記入できない場合は、別紙に記入してください。  
 2 番号・記号欄には設計図との対照番号記号を記入してください。

## (その2)

道路 工事	橋梁その他の 工作物	番号・記号	種 類	寸 法	数 量
	その他				
排水 工事	公共の用に供す る 排水施設	番号・記号	種 類	内法寸法	延 長
	敷地内の排水施 設		排水溝撤去・復旧 (U-200)	200×200	200.00m
			溜柵撤去・復旧	□400×450	6カ所
その他					
給水 施設 工事	給水施設	番号・記号	種 類	寸 法	延長・数量
公園 等 施設 工事	植 樹				
	張 芝				
	遊具施設				
	その他				
消 防 施 設 工 事	消火栓	番号・記号	種 類	寸 法	延長・数量
	貯水槽				
その 他 の 工 事					